



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
"O Trabalho Continua"



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO:

PROC. ADM. Nº 075/2024

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 004/2024

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde de Sítio Novo do Tocantins/TO.
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

DO OBJETO - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para Aquisição de Unidade Móvel de Saúde, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Sítio Novo do Tocantins/TO.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais).

PREÂMBULO:

Aos 17 dias do mês de julho de 2024, após analisado o resultado do Pregão Presencial – SRP nº 004/2024, referente ao processo administrativo em epígrafe, **HOMOLOGO** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com Quadro de Homologação e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO:

SEBBA MOTORS LTDA | CNPJ nº 02.050.048/0001-30

VALOR TOTAL GERAL: R\$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	VEICULO TOYOTA MODELO HILUX 2.8 4X4 TURBO DIESEL AMBULÂNCIA. AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4: VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MÍN DE CARGA 1.000 KG MOTOR; POTÊNCIA MÍN 100 CV; C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE	UN	01	R\$ 344.000,00	R\$ 344.000,00

Alexandre Sousa A. Farias
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
"O Trabalho Continua"



BATERIA ADICIONAL
MÍN100A.INDEPENDENTE DA POTÊNCIA
NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO
ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE
120 A. INVERSOR DECORRENTE CONTÍNUA
(12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE
MÍN DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX CONTÍNUA,
C/ ONDA SENOIDAL PURA. PAINEL ELÉTRICO
INTERNO MÍN DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/
NO MÍN 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES
(2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX
DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO
TIPO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO NATURAL E
ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL
SECUNDÁRIO: BARRA LINEAR FRONTAL O
VEÍCULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR
FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LEDS EM
CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA
AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA C/ TENSÃO
DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO
NOMINAL MÁX DE 1,0A POR SINALIZADOR.02
SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR
VERMELHA, C/ FREQUÊNCIA MÍN DE 90
FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO C/
AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E
PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO
TRÂNSITO, QUANDO ACIONADO, C/ LENTE
INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE
A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO C/
TRATAMENTO UV. FORNECE LAUDO QUE
COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS NORMAS SAE
J575 E SAE J595(SOCIETY OF AUTOMOTIVE
ENGINEERS), NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS
CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA,
CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E TRASEIROS.
SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR
DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS @13,8 VCC,
MÍN DE 03 TONS DISTINTOS, SISTEMA DE
MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO
SONORA A 01 METRO NO MÍN 100 DB @13,8
VCC; FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O
ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849 (SOCIETY
OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE
REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS
SISTEMAS DE SIRENES ELETRÔNICAS C/ UM
ÚNICO AUTOFALANTE; SIST. FIXO DE
OXIGÊNIO. VENTILAÇÃO DO VEÍCULO
PROPORCIONADA POR JANELAS E AR-
CONDICIONADO. COMPARTIMENTO DO
MOTORISTA C/ O SIST. ORIGINAL DO
FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO
PELA FÁBRICA P/ AR-CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E
DESEMBAÇADOR. P/ O COMPARTIMENTO DO
PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE DO
CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM
SIST. DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO
CONFORME O ITEM 5.12 DA NBR 14.
561.CAPACIDADE TÉRMICA DO SIST. DE AR

Alexandre Sousa A. Parias



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
"O Trabalho Continua"



CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO C/ NO MÍN 30.000 BTUS. CADEIRA DO MÉDICO RETRÁTIL AO LADO DA CABECEIRA DAMACA. NO SALÃO DE ATENDIMENTO, PARALELAMENTE À MACA, UM BANCO LATERAL ESCAMOTEÁVEL, TIPO BAÚ. MACA RETRÁTIL OU BI-ARTICULADA, CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO; C/ NO MÍN 1.800 MM DE COMPRIMENTO, C/ SIST. DE ELEVÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45GRAUS E COLCHONETE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) DO FABRICANTE, BEM COMO, REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMDS TANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO. DESIGN INTERNO: DIMENSIONA O ESPAÇO INTERNO DA AMBULÂNCIA, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. PEGA-MÃO OU BALAUSTRÉ VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA DIREITA, P/ AUXILIAR NO EMBARQUE, C/ ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO LADO ESQUERDO DA VIATURA TIPO BANCADA P/ ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, P/ APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR (CRUZ DA VIDA E SUS) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ, LATERAIS E VIDROS TRASEIROS.



VALOR TOTAL..... RS 344.000,00

Sítio Novo do Tocantins – TO, aos 17 dias do mês de julho de 2024.

Alexandre Sousa A. Farias
Prefeito Municipal

ALEXANDRE SOUSA ABREU FARIAS
Prefeito Municipal